Designbalkon

Bausatz zum Selbstaufbauen





Produktvorteile

- Kostengünstig
- · Aufbau ohne Kran möglich
- Selbstmontage durch Heimwerker
- Sehr leichte Konstruktion
 (ca. 570 kg bei Standardgröße)
- Jedes Bauteil von einer Person tragbar (bis max. 40 kg)
- Transportabel
- bis zu 4 Balkone übereinander stapelbar
- · Optisch ansprechendes Design
- Hohe Flexibilität durch verschiedene Bauteilerweiterungen
- ECO (energieeffiziente Fertigung)
- Recyclebar

Es sind die Bauvorschriften der jeweiligen Bundesländer zu beachten!



Verzinkter Balkon mit Lamellengeländer (seitlich) und Glasgeländer Satinato (vorne)

Technische Daten

· Außenmaße (Standardgröße):

Breite: ca. 2,9 m Tiefe: ca. 2,4 m

Höhe: ca. 2,9 m (zzgl. 1 m Geländer)

Gewicht (bei Standardgröße):
 Designbalkon ca. 570 kg (bei ca.3,9 m Höhe)
 Keramikboden (inkl. Fahrzeugbauplatte)
 ca. 350 kg zusätzlich (bei Standardgröße)

Nutzlast ca. 440 kg/m²
 (+ ca. 60 kg/m² für Belag)
 nach DIN EN 1991-1-1



Balkon beim Aufbau Es wird kein Kran benötigt

Produktdetails

- · Integrierte Regenrinne
- Detaillierte Aufbauanleitung
- Deutschlandweite Montage über MDF möglich
- · Statik vorhanden

Tipp

Ein Gerüst und eine Nietpistole erleichtern den Aufbau

Um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten, empfehlen wir eine Pulverbeschichtung!

Material

verzinktes Blech




Pulverbeschichtung in æ|/^} ÁÙæ) åæåÁÜŒŠË arbenÁ(4* |æ@



Ó^ã] ð K RAL 9016 Á Verkehrsweiß



Ó^ã] ð^|K RAL7016ÁÁAnthrazitgrau




Ó^ã] ã\K RAL 7039ÁÁQuarzgrau

Edelstahl, unbehandelt

Edelstahl, glasperlengestrahlt

Geländervarianten


Lamellengeländer





Glasgeländer ESG 8 mm Satinato (weiß)





Stabgeländer

Stabgeländer mit Ornament




Ó^ã] ð^|K Stabgeländer mit Katzen-Ornamenten



Ó^ã] ã∕K Balkon mit Stabgeländer

Bodenbeläge

ThermoKiefer - Beläge





WPC Terrassendielen



Keramikplatten in Natursteinoptik





Bodenbeläge

Keramikplatten in Natursteinoptik Designmöglichkeiten



Sonderausstattungen

· Dichtebene

aus Siebdruckplatte /
Fahrzeugbauplatte
(macht den Balkonboden
wasserundurchlässig)

- · LED-Beleuchtung im Handlauf
- Überstiegschutz Plexiglas/ Acrylglas XT klar, farblos, 4mm (nur bei Lamellengeländer)
- ·Aufgangstreppe

Breite: 0,80 m Höhe: nach Wahl

Geländer beidseitig geführt



Óæ|\[}{[å^||Á(ãóACE ~*æ) *•d^]]^Á;}åÁ Õ|æ•^|^{ ^} c^}



Balkon mit quarzgrauer Pulverbeschichtung (RAL 7039), Überdachung und Fenster

Produktbeispiele



Verzinkte Balkonanlage mit mehreren Balkonen über- und nebeneinander (mit Lamellengeländer)



Verzinkter Balkon mit Lamellengeländer (seitlich) und Glasgeländer (vorne)




2-fach Balkon mit anthrazitgrauer Pulverbeschichtung (RAL 7016), Lamellengeländer und ThermoKiefer Bodenbelag



Balkon mit verkehrsweißer Pulverbeschichtung (RAL 9016), Glasgeländer und ThermoKiefer Bodenbelag

Anträge & Genehmigungen



Anträge & Genehmigungen

Für den Designbalkon wird kein Bauantrag benötigt! Es genügt eine Bauanzeige nach § 55 HBO.

Die Unterlagen für Bauanzeigen können Sie bei Ihrer örtlichen Gemeinde oder beim zuständigen Bauamt anfordern. Eine prüffähige Statik ist vorhanden.

Ein Bauantrag ist nur nötig, wenn die Geschossdeckenhöhe 7 m überschreitet, der Balkon näher als 3 m am Nachbargrundstück aufgestellt werden soll oder der Balkon 30m² überschreitet.



Da kein Kran benötigt wird, ist der Aufbau auch an schwer zugänglichen Stellen möglich


Lieferumfang

Im Lieferumfang sind enthalten:

- · Alle benötigten Kant- und Anbauteile
- · Alle benötigten Verbindungsmittel
- Dübel zur sicheren Befestigung im Fundament und der Hauswand
- · Bodenbelag inkl. Gummidichtungen
- Bebilderte Aufbauanleitung



Haben Sie noch Fragen? Wir beraten Sie gerne!



Wir haben den Gebrauchsmusterschutz





MDF Dienstleistungen Fischer

Büroadresse:
Querstrasse 7
34479 Breuna/Wettesingen

<u>Firmensitz:</u> Chattenwinkel 8 34479 Breuna/Wettesingen

Stand: Oktober 2016